

依頼書(水質・土壌・その他)

依頼番号	
契約番号	

前回依頼番号:

受付年月日: 平成28年2月3日 持込(窓口) 持込(宅配) 出張採取 収集

基本情報

希望納期	平成28年2月13日	までに <input checked="" type="checkbox"/> 速報 () <input type="checkbox"/> 納品 <input type="checkbox"/> ()	所内 速報担当
ご依頼者	会社名 必須	一般財団法人東海技術センター	
	住所 必須	〒465-0021 名古屋市名東区猪子石二丁目710番地	
	氏名 必須	東海太郎	Eメール info@zttc.or.jp
	TEL 必須	052-771-5161	FAX 052-771-5164
ご請求先 お支払い	<input type="checkbox"/> ご請求先 <input type="checkbox"/> お支払い <input type="checkbox"/> 送付先(報告書) <input type="checkbox"/> 送付先(請求書)	ご依頼者と異なる場合→	
送付先 (報告書・請求書)	※会社名、ご担当者、ご住所、電話番号を必ず記載		

報告書記載事項等

報告書に 記載する宛名 必須	<input type="checkbox"/> ご依頼者 <input checked="" type="checkbox"/> その他→	東海技術センター三河試験所	発行部数 必須	※2部目以降は500円/部申し受けます	
試料の採取者 (会社名を記載) 必須	<input type="checkbox"/> ご依頼者 <input checked="" type="checkbox"/> その他→	株式会社東海技術			
試料の種類 必須	<input checked="" type="checkbox"/> 絶縁油				
試料名称 必須	※「野帳シート」にご記入				
採取場所 (所在地等)	名古屋市名東区地内				
その他記載事項 (工事名など)	東海技術センター試験等解体工事に伴うPCB調査				
採取年月日	平成28年1月5日	採取時間	5:20	天候	晴れ

分析項目等

分析方法	簡易分析法		報告書形式	分析結果報告書	区分	BHO
~	分析項目 必須	項目コード	~	分析項目 必須	項目コード	
1	PCB	PCB HO	11			
2			12			
3			13			
4			14			
5			15			
6			16			
7			17			
8			18			
9			19			
10			20			

分析指示	<input checked="" type="checkbox"/> 試料返却 <input checked="" type="checkbox"/> 容器返却 <input type="checkbox"/> 計算書・チャート <input type="checkbox"/> 分析写真			検体内容	2Lホリ	Lガラス
					1Lホリ	
			500mLホリ			
			Lホリ			
所内 通信欄	作成者	受付者	入力者	發送確認		
	窓口(営業等)	㊟	㊟	㊟		

PCB試料採取野帳

検体番号	検体名称	形式	製造年	製造番号	製造メーカー
例	単相変圧器	A-01型	1972	A000001	(株)〇〇電機
01	電灯変圧器	B-02型	1991	K1234567	(株)〇〇電機
02	三相変圧器	GHT-U	1994	B567891	(株)〇〇電機
03	進相用コンデンサ	B-002	1962	S5235685	(株)〇〇電機
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

注1)分かる範囲で結構ですので、ご記入ください。

注2)型番が記載されているパネルを写真でお送りいただいても結構です。

注3)ご不明な点はお問い合わせください。

<備考>